



**Dicolor**

# A-SERIES

Indoor

INSTALLAZIONE RENTAL



Manutenzione rapida



Curvabili



Moduli intercambiabili  
e magnetici



# 3840Hz

Refresh rate

## Manutenzione rapida

Moduli ed elettronica removibili in modo semplice, sia frontalmente che posteriormente.

Moduli interscambiabili e magnetici

## Easy hanging

Elemento a T per garantire l'appendimento in sicurezza.

## Anti-collisioni

Spessore di sicurezza per la salvaguardia degli angoli.

# A-SERIES

INDOOR

Gli **SMD 2020 Black face** assicurano un contrasto ottimale per alte prestazioni visive. Ideale per applicazioni televisive e broadcast grazie all'altissimo **refresh rate**, che raggiunge **3840Hz** e all'alta scala di grigi.

La **manutenzione** è **frontale** e **posteriore**, con **componenti completamente removibili**, per garantire rapidità d'intervento in qualsiasi occasione.






## Curvabili

Sistema di curvatura brevettato con angoli preimpostati a step di 2,5° o 5°.



## Flying bars




Fast curve lock  
brevettato


# PERFECT BLACK

## SMD 2020 Black face

Contrasto ottimale  
per alte prestazioni visive.



Prodotto	A261
Passo (mm)	2,604
Dimensioni cabinet (mm)	500 x 500 x 80
Risoluzione cabinet (px)	192 x 192
Peso cabinet (Kg)	9,3 Kg
Luminosità (nit)	1200
Refresh rate (Hz)	>3840
Scala di grigi (bit)	14/16
IP (fronte/retro)	IP40 / IP21
Consumo massimo (W/m2)	710
Consumo medio (W/m2)	300
Curvatura	±5°



500 mm



80 mm



500 mm

